LISTINO PUBBLICO

Per ordini effettuati dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Caratteristiche tecniche aggiornate al 28/12/2019

by **ISO Italia Group srl**

Italian Spa and Beauty equipment

Via G. Di Vittorio, 30 - 30029 San Stino di Livenza (VE) Italy | Fiscal Code: 03906750165 | ☏ +39 0421 311700 - contact@isoitalia.com

@isoitalia isoitalia.com - isobenessere.com youtu.be/c/isobenessere company/isoitaliagroup @isobenessere

Endomassaggio

Endoreverse VR3

Sviluppa un esclusivo sistema di trattamenti, che si evolve su un perfetto connubio di radiofrequenza e vuoto: rimodellamento, drenaggio, defibrillazione, anticellulite, riaffermazione, ringiovanimento e rassodamento della pelle del viso. L'Endoreverse VR3 eroga diverse tecnologie: Laser infrarosso, Radiofrequenza, Ultrasuono e Vacuum rotazionale; integrabili fra loro a seconda del tipo di inestetismo da trattare su viso o corpo.

- **Il manipolo D.R.V.S.** è dotato di un esclusivo sistema con rotazione laterale progressiva completamente diverso da quello lineare effettuato dai rulli presenti in altri macchinari; permettendo in questo modo la completa scompaginazione dei tralicci fibrosi presenti nel tessuto adiposo. Può lavorare su qualsiasi tessuto edematoso o fibroso senza rischio di ematoma. Sistema pulsato e continuo. Include un doppio sistema di emissione Vacuum e Radiofrequenza. Riduce i tempi di trattamento, il riscaldamento profondo del tessuto, l'impedenza e la resistenza per il successivo trattamento di Endotermia. Grande capacità di mobilitazione grazie ai tre applicatori di differente diametro (5cm - 7cm - 12cm), adattati per qualsiasi area anatomica: estremità superiori di braccia (evitando la possibilità di generare flaccidità), collo, scollatura, ovale facciale, aree di difficile accesso e sensibilità, interno coscia e ginocchio.

Le caratteristiche principali di ENDOREVERSE VR3

- D.R.V.S. sistema di vuoto con rotazione progressiva 90° e radiofrequenza
- Radiofrequenza viso/corpo (3 applicatori): bipolare, tripolare, esapolare + diodo lipolitico laser
- Ultrasuono 800 kHz
- Display Led con touch screen e controllo digitale per angolo di rotazione e frequenza del manipolo D.R.V.S.
- Tensione in entrata: AC 220 ~ 230V 50/60Hz
- Potenza in uscita: 250VA-Vacuum: 10 ~ 80Kpa

Endoreverse VR3 include 4 applicatori di emissione, ergonomici e leggeri, per trattamenti indicati su viso e corpo:

Bipolare: area peri-labiale e peri-orbicolare.

Tripolare: ovale facciale, fronte, collo e scollatura.

Esapolare + diodo lipolitico laser: braccia, addome, glutei, interno coscia e ginocchio.

Ultrasuoni 800 kHz: indeboliscono la struttura adiposa, stimolano la riattivazione del microcircolo e riducono progressivamente la cellulite molle, ematosa e fibrosa; con conseguente tonificazione del corpo.

Code PEndo 19

• garanzia 1 anno	Elenco materiale marketing compreso nella fornitura
• Manuale in Lingua Italiana	
• peso 56 kg	○ Catalogo / Flyer
• Dimensioni 43 x 45 x 135 cm	○ 1 pz. Roll Up / o 1pz. Expo con piedino
• Trasportabile con ruote	Corso formazione incluso
• imballo in alluminio	

ISO Italia Group srl

Italian Spa and Beauty Equipment

LASER Ecellence

EXCELLENCE

La tecnologia a diodo laser per la depilazione è bastata sulla dinamica selettiva di luce e calore.
Il laser attraversa la superficie della pelle per raggiungere la radice del follicolo pilifero.
L'apparecchiatura laser utilizza una lunghezza d'onda di 808nm, particolarmente efficiente sui melanociti dei follicoli piliferi, ma non causa danneggiamenti al tessuto circostante, in quanto la luce coerente del laser riesce ad essere precisa sull'obbiettivo.

L'onda laser, assorbita dalla melanina del fusto pilifero e dei follicoli, si trasforma in calore, incrementando dunque la temperatura dei follicoli stessi, innescando un processo fisiologico naturale che porta alla progressiva scomparsa dei peli superflui. E' importante che la metodica laser sia molto ben conosciuta dall'operatore, in quanto non scevra da possibili rischi e complicanze.

Le caratteristiche di Excellence

- Garantito per 30 milioni di spot fino a 100 milioni
- piccolo angolo di divergenza quindi Iper focalizzato
- innovativo sistema di raffreddamento che permette al laser di lavorare anche quando la cabina è molto calda
- sostituzione del filtro ogni 6 mesi se utilizzato con acqua demineralizzata e deionizzata
- Dimensione del punto con rispettiva potenza in uscita: 12x12mmq: 600w(4pcs chips) - 20x25mmq: 900w(6pcs chips) - 25x31mmq: 1200w(8pcs chips)



Configurazione	
Tipo di laser	Laser per depilazione
Lunghezza d'onda	808 nm
Tecnologia Chip	Usa "princeton optronics"
Pulsazioni	10-300 ms Regolabile
Frequenza	1-10 Hz (modo continuo)
Flusso	1-40 J/cmq
Display Interfaccia	10.4 inc colore touch screen
Dimensione spot	12x12 mmq
Potenza in uscita	600w
Potenza in entrata	2000w
Consumo elettrico	110/230V 60/50 Hz
Dimensione Imballo	63X54X48 cm /38 Kg

Code PLaser Ex

• garanzia 2 anni	Elenco materiale marketing compreso nella fornitura
• Manuale in Lingua Italiana	○ 50 pz. Flyer + 1 pz. Espositore da banco
• peso 35 kg	○ Catalogo
• Dimensioni 39L X 45P X 47H cm	○ 1 pz. Roll Up / o 1pz. Expo con piedino
• trasportabile	Corso formazione incluso
• imballo in alluminio	

Via G. Di Vittorio, 30 - 30029 San Stino di Livenza (VE) Italy | Fiscal Code: 03906750165 | ☏+39 0421 311700 - contact@isoitalia.com

@isoitalia isoitalia.com - isobenessere.com youtu.be/c/isobenessere company/isoitaliagroup @isobenessere

CARRELLO LASER

Carrello optional con ruote per laser Excellence. Prodotto in legno dotato di piano poggia laser, due piani sottostanti poggia accessori / prodotti, quattro ruote e due freni anteriori per poter spostare con totale tranquillità l'apparecchio.

Dimensioni carrello:
127h x 65 x 45 cm

Code PCarrello Ex

ISO Italia Group srl

Italian Spa and Beauty Equipment

LASER Ecellence Carrellato

EXCELLENCE La tecnologia a diodo laser per la depilazione è bastata sulla dinamica selettiva di luce e calore.
Il laser attraversa la superficie della pelle per raggiungere la radice del follicolo pilifero.
L'apparecchiatura laser utilizza una lunghezza d'onda di 808nm, particolarmente efficiente sui melanociti dei follicoli piliferi, ma non causa danneggiamenti al tessuto circostante, in quanto la luce coerente del laser riesce ad essere precisa sull'obbiettivo.

L'onda laser, assorbita dalla melanina del fusto pilifero e dei follicoli, si trasforma in calore, incrementando dunque la temperatura dei follicoli stessi, innescando un processo fisiologico naturale che porta alla progressiva scomparsa dei peli superflui. E' importante che la metodica laser sia molto ben conosciuta dall'operatore, in quanto non scevra da possibili rischi e complicanze.

Le caratteristiche di Excellence

- Garantito per 30 milioni di spot fino a 100 milioni
- piccolo angolo di divergenza quindi Iper focalizzato
- innovativo sistema di raffreddamento che permette al laser di lavorare anche quando la cabina è molto calda
- sostituzione del filtro ogni sei mesi se utilizzato con acqua demineralizzata e deionizzata
- Dimensione del punto con rispettiva potenza in uscita: 12x12mmq: 600w(4pcs chips) - 20x25mmq: 900w(6pcs chips) - 25x31mmq: 1200w(8pcs chips)



Configurazione	
Tipo di laser	Laser per depilazione
Lunghezza d'onda	808 nm
Tecnologia Chip	Usa "princeton optronics"
Pulsazioni	10-300 ms Regolabile
Frequenza	1-10 Hz (modo continuo)
Flusso	1-40 J/cmq
Display Interfaccia	10.4 inc colore touch screen
Dimensione spot	12x12 mmq
Potenza in uscita	600w
Potenza in entrata	2000w
Consumo elettrico	110/230V 60/50 Hz
Dimensione Imballo	43X39X110 cm /48 Kg

Code PLaser ExC

• Garanzia 2 anni	Elenco materiale marketing compreso nella fornitura
• Manuale in Lingua Italiana	○ 50 pz. Flyer + 1 pz. Espositore da banco
• peso 48 kg	○ Catalogo
• Dimensioni 43L X 39P X 110H cm	○ 1 pz. Roll Up / o 1pz. Expo con piedino
• Trasportabile con ruote	Corso formazione incluso
• imballo in alluminio	

Via G. Di Vittorio, 30 - 30029 San Stino di Livenza (VE) Italy | Fiscal Code: 03906750165 | ☏+39 0421 311700 - contact@isoitalia.com
@isoitalia isoitalia.com - isobenessere.com youtu.be/c/isobenessere company/isoitaliagroup @isobenessere

RADIOFREQUENZA INTAKE

La Radiofrequenza Frazionata (RF) è una tecnologia in grado di unire le 3 tipologie più efficaci, tampone "Cool & Heat" e radio frequenza frazionata. Tali metodiche di lavoro permettono l'utilizzo della tecnologia con grande versatilità, consentendo sia trattamenti viso, per un immediato ringiovanimento e distensione cutanea, sia trattamenti corpo, per una visibile riduzione degli inestetismi causati della cellulite.
La tecnologia di Radiofrequenza Frazionata si basa sull'aumento di temperatura del derma che svolge un'azione termica sulle fibre di collagene superficiali e più profonde con effetto di ringiovanimento della cute.

Le caratteristiche della radiofrequenza

- La membrana viene fatta avanzare dal manipolo elettricamente per meglio aderire ai tessuti
- La caratteristica frazionata indica che l'apparecchiatura è particolarmente adatta per il trattamento di rughe e smagliature.

Code PIntake

TONIC FORM

La tecnologia Tonic Form, produce ripetute contrazioni e rilassamenti dei muscoli autologhi simulando un allenamento estremo per rimodellare in profondità la struttura interna del muscolo e la produzione di nuove catene proteiche e fibre muscolari, in modo da allenare e aumentare la densità e il volume dei muscoli.
Genera una contrazione muscolare del 100% delle fibre, innescando la decomposizione dei grassi. Gli acidi grassi vengono scomposti dai trigliceridi e accumulati nelle cellule adipose. Le concentrazioni di acidi grassi elevati, causano l'apoptosi delle cellule adipose che a loro volta, vengono eliminate dal normale metabolismo del corpo entro poche settimane. Per questo motivo, Tonic Form favorisce l'aumento della muscolatura, riducendo allo stesso tempo il grasso.
L'onda magnetica stretta presente nelle piastre, raggiunge una profondità di 7 cm sotto lo strato muscolare, che causa il 100% della contrazione muscolare per 30 minuti. I muscoli necessitano di calorie per effettuare le contrazioni; di conseguenza, il grasso in eccesso viene bruciato, tonificando e scolpendo in contemporanea l'area trattata. Provoca una decomposizione del grasso senza influenzare la pelle, e dona un corpo perfetto.



Tensione di ingresso:	**AC220 230V 50/60Hz**
Potenza di uscita:	**1500 VA**
Fusibile:	**FL5*20/10° con buffer**
Frequenza:	**1 – 38 Hz**
Intensità:	**0 – 7 Telsa +-20%**
Impulso:	**300 us**

Code TForm 20

• garanzia 1 anno	Elenco materiale marketing compreso nella fornitura
• Manuale in Lingua Italiana	○ Catalogo
• peso 83 kg	○ Protocollo
• Dimensioni 69 x 70 x h145 cm	○ Materiale digitale
•	Corso formazione incluso

NEW FORM

NEWFORM ® unisce caratteristiche scientifiche e tecnologiche in grado di contribuire a determinare una corretta perdita di peso attraverso l'ottimizzazione del consumo di calorie, favorendo il metabolismo attraverso lo sfruttamento sinergico di attività fisica aerobica, calore e vacuum.

Attività fisica (tapis roulant) e **Calore** (infrarossi) agiscono sul consumo calorico, aumentano il metabolismo corporeo e determinano l'innalzamento della temperatura nel distretto periferico (cute e sottocute).

Il **"Vuoto",** pressione negativa subatmosferica , promuove una attività ulteriore sul microcircolo sanguigno e sui linfatici.

L' emissione di **IONI di OZONO** , stimola la ricrescita e la rivitalizzazione dei tessuti, riduce la

formazione di acido lattico, incentiva il metabolismo delle masse adipose, migliora la circolazione e attenua l'aspetto "a buccia d'arancia".

New Form porta l'utilizzatore a sottoporsi ad un esercizio molto più performante rispetto all'allenamento standard. L'aumento di temperatura della pelle indotto dal trattamento (da 1 a 4 gradi) determina effetti benefici detossificanti e drenanti per le successive 4/6 ore.
E' consigliato l'utilizzo di 12/20 sedute.

Configurazione	
Consumo calorico	fino a 1000 KCAL in 30 minuti
Programmi	5 programmi preimpostati + 1 manuale 0-30 mBar
Temperatura infrarosso	25° - 50° C. Due radiatori da 350 W cadauno con protezioni
Voltaggio 230	Vac / 50 Hz / 1 Ph (monofase)
Emissione ioni:	9.000.000 IONS/CM3
Display	Led con touch screen e controllo wireless tramite telecomando

Code PNewform /19

• garanzia 1 anno	Elenco materiale marketing compreso nella fornitura
• Manuale in Lingua Italiana	○ 4 completi (maglietta + pantalone)
• peso 200 kg	○ Catalogo
• Dimensioni 250 x 100 x h160 cm	○ 1 pz. Roll Up / o 1pz. Expo con piedino
• Imballo in pallet 260 x 120 x h180 cm	Corso formazione incluso

STRUTTURA E DIMENSIONI

NEW FORM









ROLL FORM

Roll Form Il colore dei raggi infrarossi ad onde Fir aumenta la temperatura della pelle favorendo l'apertura
dei pori e quindi l'eliminazione delle tossine, migliorando il naturale linfodrenaggio, inoltre rende il massaggio molto piacevole riscaldando i rulli del Roll.
L'emissione di Ioni di Ozono stimola la ricrescita e la rivilitalizzazione dei tessuti, riduce la formazione di acido lattico, incentiva il metabolismo delle masse adipose, migliora la circolazione e permette al corpo di ottenere l'energia necessaria per una maggior sensazione di benessere.
Il colore e i toni della cromoterapia che vengono irradiati, trasmettono le vibrazioni che riportano in equilibrio le energie, migliorando il tono dell'umore e sollecitando in particolar modo l'aspetto ormonale.
Migliora l'aspetto della pelle, riduce la cellulite e le smagliature avanzate, aiuta la stimolazione muscolare.
Trattamento indicato per tutte le fasce d'età e per inestetismi come la ritenzione idrica, inoltre favorisce il dimagrimento di rassodamento e la tonificazione, elimina le tossine e riduce la cellulite.

Il massaggio stimola il corretto funzionamento del sistema circolatorio e linfatico.

Configurazione	
Display Led	con touch screen e controllo wireless tramite telecomando per scegliere il colore
Programmi	3 programmi preimpostati + 1 manuale
Consumo	energia 0.8 Kw
Motore	AC / 3 PH (trifase) - Potenza motore 0.37Kw - Controllo del motore: convertitore di frequenza
Infrarossi	con funzione collagene opzionale: singolo radiatore a infrarossi con potenza di 320W
Infrarossi protezione	contro le ustioni, gamma di radiazioni infrarosse 1.4 - 14 um

Code RForm 19

• garanzia 1 anno	Elenco materiale marketing compreso nella fornitura
• Manuale in Lingua Italiana	○ 4 completi (maglietta + pantalone)
• peso 100 kg	○ Locandina: posizioni allenamento
• Dimensioni 145 x 91 x h86 cm	○ 1 pz. Roll Up / o 1pz. Expo con piedino
• Imballo in pallet 150 x 100 x h160 cm	Corso formazione incluso

STRUTTURA E DIMENSIONI

ROLL FORM





Condizioni di Vendita

IMBALLI STANDARD

Le presenti condizioni di vendita ove non derogate da condizioni particolari espressamente accettate per iscritto dalla Ditta ISo Italia Group Srl, di seguito denominata Ditta Venditrice, regolano le vendite dei Prodotti contrattuali

1) L'ordine deve essere sottoscritto dal committente, questo sarà tenuto al pagamento della penale e agli ulteriori oneri di cui al successivo punto n. 13. La Ditta Venditrice si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio di accettare o meno l'ordine, senza possibilità per il committente, in tale seconda eventualità, di richiedere indennizzi e/o danni di sorta. A tal fine l'ordine si considera confermato ove non rigettato per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Qualora la Ditta Venditrice confermasse l'ordine per iscritto indicando modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si considereranno tacitamente accettate trascorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della conferma senza che il Cliente abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto. Le clausole e le condizioni non contenute nella commissione sono nulle, in opponibili e senza effetto. Qualunque intesa non riportata sulla presente non avrà alcun valore se non confermata per iscritto dalla Ditta Venditrice.
2) I prezzi sono quelli riportati sui listini vigenti al momento: IVA, spese di spedizione e di trasporto sono a carico del Cliente. La merce viaggia a rischio e peri-colo del Cliente. La Ditta Venditrice si riserva la facoltà di adeguare il prezzo della merce indicata in commissione, anche dopo l'accettazione della stessa, a seguito di improvvisi aumenti nei prezzi, introduzione di dazi e/o tariffe doganali, oneri e/o diritti fiscali, ecc.
3) I termini di consegna stabiliti devono intendersi non essenziali e quindi suscettibili di variazioni senza possibilità di recesso del contratto da parte dell'acquirente, eccezion fatta per l'ipotesi in cui il ritardo della consegna, imputabile alla venditrice, si protragga oltre 60 (sessanta) giorni dalla data stabilita. In tal caso all'acquirente verrà rimborsato quanto eventualmente versato a titolo di acconto, oltre agli interessi legali, senza peraltro diritto di risarcimento alcuno. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il contratto verrà eseguito senza aggiornamento di prezzo. Resta inteso che la facoltà di recesso di cui sopra è esplicitamente esclusa nell'ipotesi in cui il ritardo sia determinato da cause di forza maggiore, scioperi, mancanza di materie prime, impossibilità sopravvenuta.
4) L'impegno di vendita s'intende adempiuto con la consegna al vettore e da tale momento ogni rischio è a carico del cliente EXW (Incoterms 2010) stabilimento della Ditta Venditrice di San Stino di Livenza (VE). Questi, in ogni caso dovrà verificare la merce al momento del ritiro, nonché le condizioni dell'imballo ed in caso di irregolarità dovrà, contestualmente inoltrare reclamo al vettore e dare avviso alla Venditrice. Il compratore che per qualsiasi motivo non ritiri la merce al momento della consegna è tenuto al pagamento della penale di cui al successivo art. 13 (risoluzione del contratto). Reclami per consegne incomplete ed erronee come pure per merce palesemente non corrispondente al Prodotto contrattuale o danneggiata dovranno essere inoltrati entro 8 (otto) giorni dalla consegna a pena di decadenza. Non saranno accettati resi di merce ove non autorizzati dalla Ditta Venditrice per iscritto.
5) I Prodotti saranno idonei all'uso al quale vengono normalmente destinati e saranno garantiti da non conformità e difetti di materiale o lavorazione. Valgono le condizioni di garanzia allegate a ciascuna apparecchiatura. La Ditta venditrice si riserva di apportare alle apparecchiature, senza alcun preavviso, le modifiche che ritiene necessarie, ferme restando le caratteristiche essenziali. In nessun caso sarà concesso al Cliente di ridurre il prezzo di vendita dei Prodotti per vizi e/o non conformità, salvo consenso scritto della Ditta Venditrice. La garanzia non opererà qualora i Prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modi- fica da parte del Cliente e/o di terzi. La garanzia sarà altresì esclusa qualora il Cliente non osservi le condizioni di pagamento. Qualsiasi

altra forma espressa od implicita di garanzia, anche di idoneità o di commerciabilità, così come ogni altra obbligazione o responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali o consequen-ziali viene espressamente esclusa e rinunciata, nella misura massima consentita dalla legge.

6) La fornitura dei Prodotti non comprende in alcun caso la loro installazione, che rimane totalmente a cura, spese e responsabilità del Cliente. La Ditta Venditrice potrà farsi carico dell'installazione o dell'assistenza alla stessa solo previa sotto-scrizione di appositi separati accordi in tal senso. L'acquirente si impegna ad installare le macchine e le attrezzature fornite nel rispetto delle norme di prevenzione, antinfortunistica e di realizzazione degli impianti elettrici conformi alle normative vigenti ed a far buon uso delle stesse secondo la loro destinazione, curandone la buona conservazione, manutenzione e assumendo sopra di sé tutti i rischi per danni a cose e persone che dovessero veri-ficarsi nel corso del trasporto, dell'installazione, della messa in opera, nell'uso e/o nel funzionamento delle macchine e apparecchiature fornite, anche se imputabili a caso fortuito o a forza maggiore.

7) L'acquirente si impegna altresì a denunciare alla venditrice immediatamente e con lettera raccomandata ogni azione conservativa od esecutiva, promossa da terzi sul macchinario di cui sopra e a rispondere di ogni e qualsiasi danno che possa derivare alle cose stesse.

8) Le modalità di pagamento saranno quelle concordate per iscritto con la Ditta Venditrice e saranno regolate, a seconda dei casi, dalle disposizioni del presente articolo. Sono a carico dell'acquirente le imposte di bollo per l'emissione di effet-ti. Eventuali contestazioni o reclami non danno diritto al Committente di sospendere i pagamenti. Il committente non potrà compensare neppure parzialmente con contro pretese il proprio debito. Tutti i pagamenti devono essere effettuati direttamente alla Sede della Venditrice o a persone da queste espressamente autorizzate e munite di delega: ogni altra forma di pagamento si intende a rischio e pericolo del Cliente. Regolamenti cambiari o assegni verranno accettati "pro solvendo" e in nessun caso costituiscono novazione.

9) L'inadempimento parziale e il mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo, comporterà la decadenza del Committente dal beneficio del termine e pertanto autorizzerà la Venditrice a pretendere immediatamente l'integrale pagamento del tutto senza bisogno di messa in mora.

10) Per ritardato pagamento, totale o parziale, fatta salva la decadenza del beneficio del termine, il Cliente dovrà alla Ditta Venditrice, sulla somma in sospeso, l'interesse di volta in volta previsto dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 2000/35/CE, impregiudicato il diritto della Ditta Venditrice di dichiarare risolto il contratto e richiedere il risarcimento del danno. Sarà inoltre facoltà della Ditta Venditrice sospendere gli ordini e/o le consegne parziali in corso.

11) La vendita della merce s'intende fatta ed accettata con patto di riservato dominio a termine dell'art. 1523 e segg. del C.C., per cui le cose vendute passeranno di proprietà dell'acquirente solo col pagamento dell'ultima rata del prezzo, fermo restando che le cambiali o gli altri effetti rilasciati in pagamento si intendono rimessi "pro solvendo" e non "pro soluto". Fino al totale pagamento del prezzo il compratore si considera pertanto semplice depositario della merce e si obbliga a non trasferirne a qualsiasi titolo la proprietà, il possesso o il godimento, né a rimuoverli dal domicilio dichiarato senza autorizzazione scritta del venditore. Nel caso in cui il Cliente abbia venduto i Prodotti prima dell'integrale pagamento del prezzo, la Ditta Venditrice si surrogherà automaticamente nei diritti del Cliente verso il terzo acquirente e l'eventuale ricavato della vendita sarà detenuto dal Cliente in nome e per conto della Ditta Venditrice ed alla stessa prontamente trasmesso. In ogni caso, saranno a carico del Cliente i rischi derivanti da perdita o danni per qualsiasi causa subita dai Prodotti.

12) In caso di operatività del patto di riservato dominio e di ritiro della merce per inadempienza al pagamento della stessa, gli acconti versati verranno interamente trattenuti dalla Venditrice a titolo di indennizzo per l'utilizzo e il deprezzamento della macchina ex art. 1526 II° comma c.c. salvo gli eventuali maggiori danni.

13) In caso di risoluzione del contratto o di annullamento o di recesso dello stesso da parte dell'acquirente e, comunque di mancato ritiro delle macchine e delle attrezzature entro il termine di 20 (venti) giorni dal loro approntamento comunicato con lettera, la parte venditrice oltre a trattenere le eventuali quote di acconto percepite, potrà altresì richiedere a titolo di penale il pagamento di una somma pari al 30% (trenta per cento) del prezzo pattuito, salvo gli ulteriori maggiori danni.

14) Qualora il pagamento sia convenuto a mezzo leasing e l'operazione di finanziamento non dovesse concludersi per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione dell'ordine, la Ditta Venditrice si riserva di concordare con l'acquirente altre forme di pagamento o di rescindere dal contratto. In tal caso all'acquirente verrà rimborsato quanto eventualmente versato a titolo di acconto, senza maturazione di interessi, detratte eventuali spese sostenute dalla Ditta Venditrice, senza null'altro dovere alla parte acquirente.

15) Il compratore si presterà alle formalità di registrazione, trascrizione o altri atti che in qualunque momento la venditrice ritenesse necessari o utili in forza di leggi presenti o future per la maggiore validità del presente contratto e delle garanzie. Le spese relative saranno a carico del compratore.

16) Ogni controversia tra le parti in relazione alle vendite sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia, Italia. Fatto salvo quanto sopra, la Ditta Venditrice avrà facoltà di adire, a propria discrezione, il Foro del luogo ove il Cliente avrà sede.

17) Il mancato esercizio di una qualsiasi delle precedenti disposizioni non comporterà rinuncia alla stessa. L'eventuale nullità e/o invalidità di una qualsiasi delle precedenti disposizioni non comporterà nullità e/o invalidità delle altre disposizioni delle condizioni di vendita, salvo che la stessa abbia costituito motivo essenziale e determinante alla sua conclusione. Le parti convengono sin d'ora che la legge applicabile al contratto di vendita è quella dello Stato Italiano.

18) Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti di cui agli artt. 7,8,9,10 del d. lgs. n.196/2003.

La parte acquirente firmando la proposta d'ordine, dichiara di accettare senza riserve le Condizioni Generali di Vendita.