

p. 18 / 80

LETTINO TRATTAMENTI

 SABBIA . Il lettino da massaggio professionale **Sabbia** offre una favolosa condizione di relax. La calda sabbia di quarzo contenuta al suo interno, grazie alla sua composizione chimico-fisica, ha un'azione ripulitrice, disinfettante e alcalinizzante. Inoltre con il suo calore rilassa muscoli, ossa e articolazioni, riducendone i piccoli dolori. Sabbia riproduce la situazione delle sabbiature marine, la sabbia di Quarzo, riscaldata fra i 32° fino ai 40°, rilascia tutto il piacere del relax ed i benefici delle sabbiature.


Sabbia è fornito con sabbia di Quarzo ma grazie ai suoi optional può trasformarsi in tre diversi lettini spa sostituendo la Sabbia di Quarzo con il Sale rosa dell'Himalaya o il materasso ad acqua, trasformando completamente il lettino, la sua funzionalità ed i protocolli di lavoro che si possono offrire al cliente. Sabbia con sale rosa Himalayano, è in grado di riequilibrare l'organismo. Il calore ed il micro massaggio praticato dalla granulometria del materiale, favorisce ulteriormente le capacità di interazione del sale con il cliente. Il sale "copia" la forma del cliente che usufruisce del trattamento sul lettino. Sabbia con materasso ad acqua crea una serie di "micro onde" che regalano un massaggio continuo al corpo favorendo il ritorno venoso e la circolazione linfatica. Il materasso è in materiale anallergico e studiato a compartimenti uniti per evitare fastidiosi effetti "onda". Un eccezionale sistema di riscaldamento brevettato evita la presenza di piastre o resistenze elettriche sotto il corpo dell'utilizzatore e garantisce l'assenza di campi magnetici massimizzando la sicurezza. Un avanzato sistema di illuminazione a LED produce una piacevole illuminazione del lettino che può essere sincronizzata con le apparecchiature della linea ISO Benessere presenti nella cabina.

Sabbia può essere scelto con un sistema di regolazione in altezza per consentire non solo all'operatore di operare ad altezze diverse, ma anche facilitare le operazioni di salita e discesa del cliente. Sabbia all'interno della cabina di estetica o della cabina massaggio può essere abbinato al modulo abbronzante LUXo, il modulo abbronzante fissato a soffitto per offrire l'abbronzatura naturale e sicura di ISO Italia Group.









Display a cristalli liquidi per la visualizzazione dei dati e impostazione parametri personalizzabili



Controllo elettronico della temperatura di lavoro



Pulsante per accensione e spegnimento funzioni, in modalità indipendente



Cronotermostato elettronico per l'accensione programmata del sistema di riscaldamento



Sincronizzazione RGB via cavo con altre apparecchiature della linea ISO Benessere*



Cuffie incluse



Lettore MP3 integrato con memorizzazione brani su memoria

Code PFILSN2/91 -

Sistema di sollevamento elettrico del lettino. Assorbimento: 250w/1,1A	MOVIMENTO ELETTRICO
Diffusore di aromi	OPTAROMANEW
Materassino in materiale anallergico indeformabile per massaggio su uno piano semirigido, spessore 7	OPTMATMAS7CM
Cuscino per trattamenti in posizione prona da utilizzare con sale e sabbia	OPTCUSCINO
Kit di 150 Kg di Sale Rosa dell' Himalaya macinato a granulometria 2/3 mm	OPTSALE
Materasso ad acqua in materiale anallergico	OPTACQUA
Personalizzazione colore Legno e struttura gambe con fornitura pantone	OPTCOLOR METAL
Scheda trasmettitore segnale wireless per sincronizzazione dei colori con altre apparecchiature della linea Benessere	ОРТТХ
Scheda ricevitore segnale per sincronizzazione dei colori con altre apparecchiature della linea Benessere	OPTRX


Italian Spa and Beauty Equipment



p. 19 / 80

STRUTTURA E DIMENSIONI

LETTINO TRATTAMENTI




IN OMAGGIO

- 25 Kg di sabbia
- 10 lenzuolini in TNT (tessuto non tessuto)
- 1 confezione di prodotto igienizzante
- 1 cuscino + 1 telo in tessuto
- 1 materassino termoisolante per evitare la dispersione del calore15 kg di sale

PESI E MISURE DA RISPETTARE IN FASE DI **INSTALLAZIONE**

✓ Peso in funzione degli optional dai 160 Kg (352 lb) ai 190 Kg (418 lb)



TIPI DI MATERASSO



Tensione di alimentazione 230V±10%, 50/60Hz N~ | Potenza Assorbimento 1800W LA SINCRONIZZAZIONE RGB VIA CAVO O VIA WIRELESS CON LE ALTRE APPARECCHIATURE DELLA LINEA BENESSERE VA SPECIFICATA IN FASE D'ORDINE